

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Диаконт» (АО «Диаконт»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АППАРАТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА					
<i>Отдел по внешним коммуникациям</i>					
307. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Графический дизайнер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
309. Специалист по информационным материалам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЛУЖБА РАЗВИТИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ					
<i>Отдел развития КИС</i>					
310. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро разработки и внедрения модулей КИС и САПР</i>					
<i>Группа разработки модулей информационной системы №1</i>					
311. Инженер-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа разработки модулей информационной системы №2</i>					
312. Инженер-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сопровождения КИС</i>					
<i>Группа администрирования и сопровождения КИС</i>					
313. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЛУЖБА КАЧЕСТВА					

314. Специалист по обучению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ					
315. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организационного управления и кадрового планирования</i>					
316. Специалист по организационному управлению и развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДИВИЗИОН СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (СУ и ТО)					
<i>Департамент промышленной роботизации и автоматизации</i>					
317. Руководитель департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа системного проектирования</i>					
318. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа программирования роботов</i>					
319. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
320. Инженер-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа схемотехнических решений</i>					
321. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Коммерческая служба</i>					
<i>Отдел продаж оборудования по спецтематике</i>					
<i>Группа подготовки расчетно-калькуляционных материалов</i>					
322. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продаж оборудования для АЭС</i>					
323. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

324. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подготовки тендерной документации</i>					
326. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
327. Менеджер по сметной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел финансово-экономического контроля и анализа</i>					
328. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329. Экономист-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба управления качеством</i>					
330. Заместитель директора дивизиона по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро управления качеством</i>					
331. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро технического контроля</i>					
332. Руководитель бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
333. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по исполнению проектов</i>					
334. Исполнительный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335. Главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-бюджетный отдел</i>					
336. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор управления и реализации проектов по системам автоматического управления (САУ)</i>					

338. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
339. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор управления и реализации проектов по транспортно-технологическому оборудованию (ТТО)</i>					
340. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент разработки</i>					
341. Руководитель департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342. Заместитель руководителя департамента по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро главных инженеров проектов</i>					
343. Руководитель бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа систем управления энергетическими объектами</i>					
344. Руководитель направления СУ ЭО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа транспортно-технологического оборудования</i>					
345. Руководитель направления ТТО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
346. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
347. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>					
348. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
349. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
351. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение разработки</i>					

352. Руководитель отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро анализа безопасности и надежности</i>					
353. Руководитель бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор системной проработки</i>					
354. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
356. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
357. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел схемотехники</i>					
358. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор средств автоматизации</i>					
359. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технической и эксплуатационной документации</i>					
360. Старший переводчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро</i>					
361. Руководитель бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
362. Заместитель руководителя бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор транспортно-технологического оборудования</i>					
363. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
364. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор электромеханического и стоечного оборудования</i>					
365. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
366. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

367. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел программного обеспечения и вычислительной техники</i>					
368. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор документации, верификации и тестирования</i>					
369. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
370. Ведущий инженер по качеству ПО	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор ПО верхнего уровня</i>					
371. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
372. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
373. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор ПО нижнего уровня</i>					
374. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
375. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор SCADA и имитаторов</i>					
376. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
377. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
378. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внедрения и комплексирования</i>					
379. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор наладки и тестирования программно-технических средств</i>					
380. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
381. Ведущий инженер-программист по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

382. Инженер-программист по наладке и испытаниям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
383. Инженер-программист по наладке и испытаниям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
384. Инженер-программист по наладке и испытаниям 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
385. Инженер-программист по наладке и испытаниям 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор наладки аппаратно-технических средств</i>					
386. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387. Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388. Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
389. Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
390. Инженер по наладке и испытаниям 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор пусконаладочных работ и мониторинга работы оборудования</i>					
391. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
392. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
393. Инженер по наладке и испытаниям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
394. Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
395. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
396. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
397. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ДИВИЗИОН РОБОТОТЕХНИКИ, ТЕЛЕВИЗИОННОГО И ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ					
<i>Отдел продаж и продуктового развития робототехники на рынке РФ</i>					
<i>Группа продаж на объектах атомной энергетики</i>					
398. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ И СИСТЕМНОЙ ПРОРАБОТКИ					
<i>Группа главного инженера по направлению автоматизированной диагностики</i>					
399. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро системной проработки</i>					
<i>Группа ТВ-оборудования</i>					
400. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ					
<i>Отдел управления проектами</i>					
401. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ					
<i>Планово-бюджетное бюро</i>					
402. Менеджер по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа менеджеров проектов</i>					
403. Ведущий менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки</i>					
404. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор робототехники</i>					
405. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

406. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор приводов</i>					
407. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
408. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
409. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки печатных плат</i>					
410. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор настройки, наладки и внедрения</i>					
411. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро</i>					
<i>Конструкторский сектор №1</i>					
412. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский сектор №2</i>					
414. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
415. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро разработки программного обеспечения</i>					
416. Инженер по автоматизированным системам управления производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛЕНИЕ ТВ-ОБОРУДОВАНИЯ</i>					
<i>Планово-бюджетное бюро</i>					
<i>Группа управления и реализации проектов по ТВ-оборудованию</i>					
417. Ведущий менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа управления и реализации проектов по нестандартному оборудованию</i>					

418. Ведущий менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки</i>					
<i>Сектор разработки ТВ-систем</i>					
419. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки новых изделий</i>					
420. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
421. Ведущий инженер программируемых логических интегральных схем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро</i>					
<i>Сектор конструирования оборудования передающей части</i>					
422. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор конструирования оборудования приёмной части</i>					
423. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро сервиса и ремонта оборудования</i>					
424. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
425. Инженер-наладчик 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДИАГНОСТИКИ					
<i>Отдел разработки</i>					
<i>Сектор разработки робототехнических комплексов</i>					
426. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро</i>					
<i>Группа 3D-проектирования</i>					
427. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
428. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа разработки РКД</i>					

429. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
430. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро разработки программного обеспечения</i>					
431. Инженер по качеству ПО 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор программного обеспечения нижнего уровня</i>					
432. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ КАЧЕСТВА</i>					
<i>Бюро анализа безопасности и надежности</i>					
433. Руководитель бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
434. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
435. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор метрологии, сертификации, испытаний и обеспечения качества</i>					
436. Инженер-метролог 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор претензионно-рекламационной работы</i>					
437. Инженер по претензионно-рекламационной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро разработки эксплуатационной документации и методов проведения испытаний</i>					
438. Руководитель бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки эксплуатационной документации (ТВ-оборудование)</i>					
439. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
440. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

441. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА</i>					
442. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДИВИЗИОН					
443. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ</i>					
444. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
445. Экономист-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки производственного процесса серийной производной техники</i>					
446. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа разработки технологической документации</i>					
447. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сопровождения технологии серийно выпускаемой продукции</i>					
448. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологий новых изделий</i>					
449. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА</i>					
450. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>ДЕПАРТАМЕНТ СЕРИЙНОЙ ПРИВОДНОЙ ТЕХНИКИ</i>					
<i>Отдел производственной реализации проектов</i>					
451. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро оперативного планирования производства</i>					
<i>Сектор опытных образцов</i>					
452. Инженер-плановик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор унифицированных узлов</i>					
453. Инженер-плановик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технологической подготовки производства</i>					
<i>Бюро разработки технологических процессов и управляющих программ механической обработки</i>					
<i>Сектор проектирования управляющих программ</i>					
<i>Группа сопровождения УП серийного производства</i>					
454. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
455. Технолог-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки технологической оснастки</i>					
456. Инженер-конструктор по оснастке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки технологических процессов сборочного производства</i>					
457. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
458. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки технологических процессов распределенных производств</i>					

459. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ДЕПАРТАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ</i>					
<i>Отдел логистики</i>					
<i>Сектор обеспечения материалами и ПКИ</i>					
460. Ведущий менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
461. Менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор таможенного оформления и грузоперевозок</i>					
462. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор кооперации</i>					
463. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
464. Курьер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел производственного планирования</i>					
465. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро оперативного планирования</i>					
466. Руководитель бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор робототехники и диагностического оборудования</i>					
467. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор систем управления, технологического оборудования и электропривода специального применения</i>					
468. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор обеспечения производственных процессов</i>					
469. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

470. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро цеховых технологов</i>					
471. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
473. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ					
<i>Бюро технологической подготовки производства</i>					
<i>Сектор разработки технологических процессов № 1</i>					
474. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
475. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки технологических процессов № 2</i>					
476. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
477. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор радиоэлектронной аппаратуры и электронных блоков</i>					
478. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
479. Ведущий инженер-технолог радиоэлектронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
480. Ведущий инженер-технолог радиоэлектронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
481. Инженер-технолог радиоэлектронной аппаратуры 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
482. Инженер-технолог радиоэлектронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор проектирования управляющих программ</i>					
<i>Группа подготовки токарной и фрезерной обработки</i>					
483. Инженер-технолог-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

484. Инженер-технолог-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
485. Инженер-технолог-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486. Инженер-технолог-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
487. Инженер-технолог-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
488. Технолог-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро внедрения новых технологий</i>					
489. Специалист по термообработке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ</i>					
490. Руководитель департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Механическое производство</i>					
491. Руководитель производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок универсального оборудования</i>					
492. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
493. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сборочно-монтажное производство</i>					
494. Руководитель производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
495. Специалист по подготовке и сопровождению производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
496. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
497. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок объёмного монтажа</i>					
498. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
499. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

500. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочный участок					
501. Руководитель участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок поверстного мон-тажа РЭА					
502. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
503. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
504. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок сборки серийной продукции водной техники					
505. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
506. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок спецузлованной обработки					
507. Электромонтажник	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение уровня воздействия вредного фактора	28.12.2021	участок спец-обработки Викторико
508. Электромонтажник	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	29.12.2021	участок спец-обработки Викторико
	Использовать нарушники противошум-ные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести до-полнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение влияния вредного фактора	29.12.2021	участок спец-обработки Викторико
508. Электромонтажник	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	29.12.2021	участок спец-обработки Викторико

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	29.12 2021	Отдел ОТ и СР Участок спец. обработки	Выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	29.12 2021	Отдел ОТ и СР Участок спец. обработки	Выполнено
ОТДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА					
<i>Бюро управления процессами</i>					
509. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического контроля</i>					
510. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро технического контроля продукции механического производства</i>					
511. Инженер-программист координатно-измерительных машин 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро технического контроля продукции сборочно-монтажного производства</i>					
512. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
513. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
514. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
515. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
516. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДИВИЗИОН ЭЛЕКТРОПРИВОД					
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ					

<i>Группа главных инженеров проекта</i>					
517. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ					
<i>Департамент разработки</i>					
<i>Группа главных инженеров проекта</i>					
518. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
519. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел схемотехнических решений</i>					
520. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел программного обеспечения и вычислительной техники</i>					
521. Техник-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного конструктора</i>					
<i>Конструкторский сектор электромеханических приводов</i>					
522. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский сектор технологического и стендового оборудования</i>					
523. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
524. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внедрения и комплексирования</i>					
525. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДИВИЗИОН СЕРИЙНОЙ ПРИВОДНОЙ ТЕХНИКИ (СПТ)					
<i>Группа контроля и анализа</i>					
526. Ведущий экономист-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа первичного продвижения</i>					
527. Менеджер по продвижению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
528. Менеджер по продвижению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент разработки</i>					
<i>Отдел разработки системно-технических решений и электронных компонентов</i>					
529. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро</i>					
<i>Отдел обеспечения серийных поставок</i>					
530. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа кастомизации и выпуска РКД</i>					
531. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
532. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел обеспечения соответствия и качества серийной продукции</i>					
533. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор эксплуатационной документации и методов проведения испытаний</i>					
534. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент продвижения и вывода нового продукта на рынок</i>					
<i>Отдел разработки, интеграции и внедрения</i>					
<i>Группа технической поддержки и сервиса</i>					
535. Инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДЕПАРТАМЕНТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ					

<i>Служба главного энергетика</i>					
<i>Электротехнический участок</i>					
536. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
537. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
538. Электромонтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Теплотехнический участок</i>					
539. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
540. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел административно-хозяйственного обеспечения</i>					
<i>Сектор хозяйственного обеспечения</i>					
<i>Автотранспортное хозяйство</i>					
541. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
542. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
543. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
544. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
545. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
546. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Столовая</i>					
547. Повар 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
548. Повар 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
549. Повар 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
550. Повар 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
551. Повар 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
552. Повар 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

553. Повар 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
554. Повар 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
555. Повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
556. Повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
557. Повар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по персоналу
(должность)


(подпись)

Беляевская И.Н.
(Ф.И.О.)

29.10.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора дивизиона по производству
(должность)


(подпись)

Завалин Е.А.
(Ф.И.О.)

29.11.2021
(дата)

Руководитель отдела охраны труда и социального развития
(должность)


(подпись)

Белоусова О.Н.
(Ф.И.О.)

29.11.2021
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1535
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Яцукова М.К.
(Ф.И.О.)

28.10.2021
(дата)