

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Диаконт» (АО «Диаконт»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ					
<i>Руководство предприятия</i>					
589. Научный руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Департамент финансово-экономического управления					
<i>Отдел финансово-экономического контроля и анализа</i>					
<i>Группа финансово-экономического контроля и анализа по подразделениям в РФ</i>					
590. Младший финансовый аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЛУЖБА РАЗВИТИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ					
<i>Отдел сопровождения КИС</i>					
<i>Группа администрирования и сопровождения САПР</i>					
591. Администратор ТПП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЛУЖБА КАЧЕСТВА					
<i>Отдел технической документации, стандартизации и нормоконтроля</i>					
592. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
593. Инженер по стандартизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технической документации</i>					

594. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
595. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа нормоконтроля</i>					
596. Инженер по конструкторской документации 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И КОММУНИКАЦИЯМИ					
597. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и коммуникациями	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
598. Помощник генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел организационного управления и развития</i>					
599. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел подбора и адаптации персонала</i>					
600. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел документационного обеспечения работы с персоналом</i>					
601. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
602. Ведущий менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
603. Специалист по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
315. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДИВИЗИОН СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ					
604. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

605. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент промышленной роботизации и автоматизации</i>					
606. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа системного проектирования</i>					
607. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа программирования роботов</i>					
608. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа разработки прикладного программного обеспечения</i>					
609. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Коммерческая служба</i>					
610. Заместитель директора дивизиона-Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ценообразования</i>					
611. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
612. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продаж оборудования для АЭС</i>					
613. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорной отдел</i>					
<i>Группа по работе с заказчиками</i>					
614. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по работе с субподрядчиками</i>					
615. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел финансово-экономического контроля и анализа</i>					

616. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
617. Финансовый аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро метрологии</i>					
618. Инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор управления и реализации проектов по системам автоматического управления</i>					
619. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор управления и реализации проектов по транспортно-технологическому оборудованию</i>					
620. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
621. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
622. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
623. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент разработки</i>					
<i>Группа автоматизированных систем управления технологическими процессами</i>					
624. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро анализа безопасности и надежности</i>					
625. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор системной проработки</i>					
626. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
627. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор алгоритмического обеспечения</i>					
628. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

629. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
630. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел схемотехники</i>					
<i>Сектор электрических систем и электропривода</i>					
631. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
632. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
633. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
634. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор средств автоматизации</i>					
635. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
636. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
637. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
638. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технической и эксплуатационной документации</i>					
639. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
640. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
641. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
642. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро</i>					
643. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор робототехники и обслуживания автоматизированного производства</i>					
644. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

645. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
646. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
647. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
648. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор транспортно-технологического оборудования</i>					
649. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
650. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
651. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
652. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
653. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
654. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор электромеханического и стоечного оборудования</i>					
655. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
656. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
657. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
658. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
659. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел программного обеспечения и вычислительной техники</i>					
<i>Сектор SCADA и имитаторов</i>					
660. Инженер-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внедрения и комплексирования</i>					

<i>Сектор наладки и тестирования программно-технических средств</i>					
661. Инженер-программист по наладке и испытаниям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
662. Инженер-программист по наладке и испытаниям 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа разработки документации и технологического контроля испытаний</i>					
663. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор пусконаладочных работ и мониторинга работы оборудования</i>					
664. Инженер-программист по наладке и испытаниям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
665. Менеджер по закупкам и кооперации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
666. Специалист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
667. Мастер сборочно-монтажных работ	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			

668А(669А; 670А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
671. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
ДИВИЗИОН РОБОТОТЕХНИКИ, ТЕЛЕВИЗИОННОГО И ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ					
<i>Отдел продвижения и продаж автоматизированной диагностики на международном рынке</i>					

672. Менеджер по продвижению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел планирования и контроля работ</i>					
673. Руководитель работ по внедрению системы планирования и управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЦЕНТР ПРОДАЖ И ПРОДУКТОВОГО РАЗВИТИЯ					
<i>Отдел продаж на международных рынках</i>					
674. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
675. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продаж и продуктового развития робототехники на рынке РФ</i>					
<i>Группа продаж на объектах атомной энергетики</i>					
676. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ И СИСТЕМНОЙ ПРОРАБОТКИ					
<i>Группа главного инженера по направлению робототехника</i>					
677. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро системной проработки</i>					
<i>Группа анализа</i>					
678. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
679. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
680. Главный специалист (экспертиза РКД)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ					
<i>Планово-бюджетное бюро</i>					
681. Руководитель бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

682. Менеджер по кооперации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел разработки					
<i>Сектор разработки встраиваемых систем управления</i>					
683. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
684. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки печатных плат</i>					
685. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор настройки, наладки и внедрения</i>					
686. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
687. Инженер-электроник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
688. Инженер-электроник 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро</i>					
<i>Конструкторский сектор №1</i>					
689. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский сектор №2</i>					
690. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки электронных блоков</i>					
691. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ ТВ-ОБОРУДОВАНИЯ					
<i>Планово-бюджетное бюро</i>					
<i>Группа управления и реализации проектов по нестандартному оборудованию</i>					
692. Ведущий менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки</i>					
<i>Сектор разработки специальных изделий</i>					

693. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки ТВ-систем</i>					
694. Системный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки новых изделий</i>					
695. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
696. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро</i>					
<i>Бюро сервиса и ремонта оборудования</i>					
697. Инженер-наладчик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
698. Инженер-наладчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДИАГНОСТИКИ					
<i>Группа системной проработки</i>					
699. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки</i>					
98. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 20 минут (п.8.2 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение напряженности трудового процесса			
<i>Сектор разработки диагностических модулей</i>					
700. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

701. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
702. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро</i>					
703. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа разработки РКД</i>					
704. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ КАЧЕСТВА					
<i>Бюро анализа безопасности и надежности</i>					
705. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор метрологии, сертификации, испытаний и обеспечения качества</i>					
706. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
707. Ведущий инженер-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки эксплуатационной документации (робототехника)</i>					
708. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
709. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
710. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
711. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки эксплуатационной документации (ТВ-оборудование)</i>					
712. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки программной документации</i>					
713. Инженер по разработке программной документации 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ДЕПАРТАМЕНТ ДИАГНОСТИКИ					
714. Руководитель департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутритрубной диагностики</i>					
715. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
716. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
717. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
718. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
719. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
720. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
721. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ремонтных работ по атомной энергетике</i>					
722. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
723. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
724. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
725. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория неразрушающего контроля в области использования атомной энергии</i>					
726. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДИВИЗИОН					
ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВОМ					
<i>Группа разработки технологической документации</i>					

727. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологий новых изделий</i>					
728. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
729. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА					
<i>Группа финансово-экономического учета и планирования</i>					
730. Младший экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДЕПАРТАМЕНТ СЕРИЙНОЙ ПРИВОДНОЙ ТЕХНИКИ					
<i>Отдел производственной реализации проектов</i>					
<i>Бюро оперативного планирования производства</i>					
<i>Сектор унифицированных узлов</i>					
731. Инженер-плановик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
732. Инженер-плановик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
733. Техник-плановик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технологической подготовки производства</i>					
<i>Бюро разработки технологических процессов и управляющих программ механической обработки</i>					
<i>Сектор проектирования управляющих программ</i>					
734. Инженер-технолог-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
735. Инженер-технолог-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

736. Инженер-технолог-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
737. Инженер-технолог-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа разработки управляющих программ на КИМ</i>					
738. Инженер-программист координатно-измерительных машин 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки технологических процессов распределенных производств</i>					
739. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ					
<i>Отдел логистики</i>					
<i>Сектор обеспечения материалами и ПКИ</i>					
740. Ведущий менеджер по закупкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор таможенного оформления и грузоперевозок</i>					
741. Специалист по логистике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор кооперации</i>					
742. Менеджер по кооперации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Складское хозяйство</i>					
743. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Склад</i>					
744. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок упаковки</i>					
745. Упаковщик изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инструментальное хозяйство</i>					
<i>Инструментальная кладовая</i>					

746. Специалист по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
747. Специалист по инструменту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел производственного планирования</i>					
<i>Бюро оперативного планирования</i>					
<i>Сектор систем управления, технологического оборудования и электропривода специального применения</i>					
748. Инженер-плановик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
749. Инженер-плановик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор радиоэлектронного оборудования</i>					
750. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро цеховых технологов</i>					
751. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
752. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
753. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ					
<i>Бюро технологической подготовки производства</i>					
<i>Сектор разработки технологических процессов № 1</i>					
754. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
755. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
756. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
757. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

758. Инженер-технолог 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки технологических процессов № 2</i>					
759. Инженер-технолог 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор радиоэлектронной аппаратуры и электронных блоков</i>					
760. Инженер-технолог радиоэлектронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
761. Ведущий инженер-технолог радиоэлектронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
762. Ведущий инженер-технолог радиоэлектронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор проектирования управляющих программ</i>					
<i>Группа технологической поддержки участков оборудования с ЧПУ</i>					
763. Инженер-технолог-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
764. Инженер-технолог-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
765. Инженер-технолог-программист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
766. Технолог-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
767. Технолог-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подготовки токарной и фрезерной обработки</i>					
768. Ведущий инженер-технолог-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
769. Ведущий инженер-технолог-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
770. Инженер-технолог-программист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
771. Инженер-технолог-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДЕ-ПАРТАМЕНТ</i>					
<i>Механическое производство</i>					
772. Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Токарные и фрезерные участки</i>					
773. Токарь-расточник 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок оборудования с ЧПУ</i>					
774. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
775. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
776. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
777. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
778. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
779. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
780. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
781. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
782. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
783. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
784. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

785. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
786. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
787. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
788. Электроэрозионист 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок универсального оборудования</i>					
558. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
789. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
790. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			

791. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
792. Слесарь механосборочных работ	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
793. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок термообработки</i>					
195. Бригадир	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса.			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
794. Термист 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
795. Термист 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
796. Термист 2 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
<i>Заготовительный участок</i>					
797. Раскройщик листового материала 3 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
798. Раскройщик листового материала 3 разряда	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
799. Кладовщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора			
<i>Сборочно-монтажное производство</i>					
<i>Участок объёмного монтажа</i>					
800. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
801А(802А; 803А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок сборки ТВ-систем</i>					
804. Оптик-механик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
805. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сборочный участок</i>					
806. Слесарь механосборочных работ 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
807. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
808. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
809. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок поверхностного монтажа РЭА</i>					

810. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 20 минут (п.8.2 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение напряженности трудового процесса			
811. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 20 минут (п.8.2 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение напряженности трудового процесса			
812. Оператор автоматической линии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок сборки серийной производной техники</i>					
813. Бригадир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
814. Слесарь-сборщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
815А(816А; 817А; 818А; 819А). Слесарь-сборщик 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
820. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок специализированной обработки</i>					

821. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
822. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
823. Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
824. Слесарь механосборочных работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
825. Слесарь механосборочных работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
826. Слесарь механосборочных работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора			
827. Маркировщик деталей и приборов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

203. Маркировщик деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84/2017-190. Маркировщик деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Серийное производство</i>					
<i>Производственный участок</i>					
828. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
829. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
830. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
831. Оператор-наладчик станков с числовым программным управлением 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро обслуживания и ремонта оборудования</i>					
<i>Группа ремонта и обслуживания оборудования</i>					
832. Слесарь-ремонтник 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
833. Слесарь-ремонтник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА					
<i>Отдел технического контроля</i>					
<i>Бюро технического контроля продукции механического производства</i>					
834. Инженер-программист координатно-измерительных машин 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
835. Инженер-программист координатно-измерительных машин 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
836. Контролер 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
837. Контролер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Бюро технического контроля продукции сборочно-монтажного производства</i>					
838. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
839. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
840. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
841. Контролер 3 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса			
	Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 20 минут (п.8.2 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение напряженности трудового процесса			
ДИВИЗИОН ЭЛЕКТРОПРИБОД					
<i>ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ</i>					
<i>Планово-бюджетная группа</i>					
<i>Группа главных инженеров проекта</i>					
842. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
843. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ					
<i>Планово-бюджетный отдел</i>					
844. Заместитель исполнительного директора - руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
845. Ведущий менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

846. Ведущий менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
848. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
849. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
850. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
851. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ "ПРОРЫВ"</i>					
852. Заместитель директора - руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-бюджетная группа</i>					
853. Ведущий менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа главных инженеров проекта</i>					
854. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
855. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления и реализации проектов авиационной техники</i>					
856. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-бюджетная группа</i>					
857. Ведущий менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сертификации, верификации и валидации</i>					
858. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
859. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент разработки</i>					
860. Заместитель руководителя департамента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа главных инженеров проекта</i>					
861. Главный инженер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
862. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел схемотехнических решений</i>					
863. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
864. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор конструирования аппаратуры авиационной техники</i>					
865. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
866. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
867. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел программного обеспечения и вычислительной техники</i>					
868. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторское бюро электромеханического оборудования</i>					
869. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
870. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
871. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
872. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор конструирования аппаратуры авиационной техники</i>					
873. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел технической и эксплуатационной документации</i>					
874. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
875. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба главного конструктора</i>					
876. Заместитель руководителя службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский сектор электромеханических приводов</i>					
877. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
878. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
879. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
880. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский сектор технологического и стендового оборудования</i>					
881. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
882. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
883. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
884. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор расчетных обоснований</i>					
885. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
886. Инженер по расчетам прочности 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
887. Инженер по расчетам прочности 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
888. Инженер по расчетам прочности 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел внедрения и комплексирования</i>					
889. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
890. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
891. Ведущий инженер по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
892. Инженер по наладке и испытаниям 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
893. Техник по наладке и испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
894. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ДИВИЗИОН СЕРИЙНОЙ ПРИВОДНОЙ ТЕХНИКИ (СПТ)</i>					
895. Главный технолог направления серийной приводной техники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр разработки и внедрения серийной технологии и производственного процесса</i>					
<i>Сектор разработки и внедрения производственного процесса</i>					
896. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
897. Ведущий инженер-технолог по направлению контроль качества и вспомогательные производственные процессы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
898. Инженер-технолог 2 категории по направлению обрабатывающее производство	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
899. Инженер-технолог по направлению сборочное производство	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки технологических процессов сборочного производства</i>					

900. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Департамент планирования, контроля и анализа</i>					
901. Руководитель по планированию, контролю и анализу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Направление продвижения и продаж</i>					
<i>Группа серийных продаж</i>					
902. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
903. Менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
904. Младший менеджер по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
905. Специалист-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел планирования и реализации проектов</i>					
906. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
907. Ведущий менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
908. Менеджер проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки системно-технических решений и электронных компонентов</i>					
<i>Группа разработки и интеграции</i>					
909. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел продуктового дизайна новых серийных продуктов</i>					
910. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа концептуального дизайна</i>					
911. Ведущий инженер концептуального дизайна продукции	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа разработки и внедрения опытного образца</i>					
912. Инженер по разработке конструкции и технологии 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
913. Инженер по разработке конструкции и технологии 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор разработки оснастки</i>					
914. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
915. Инженер-конструктор по оснастке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
916. Инженер-конструктор по оснастке 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел разработки и оптимизации серийного продукта</i>					
917. Руководитель отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа схемотехнических решений</i>					
918. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
919. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор расчетных обоснований</i>					
920. Руководитель сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Направление внедрения и сервиса</i>					
<i>Отдел обеспечения качества</i>					
921. Ведущий инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группы технической документации для внедрения и эксплуатации</i>					
922. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДЕПАРТАМЕНТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ					

Служба главного энергетика					
Теплотехнический участок					
923. Мастер по сетям и системам отопления, водоснабжения и водоотведения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок систем вентиляции и кондиционирования					
924. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел административно-хозяйственного обеспечения					
Автотранспортное хозяйство					
302. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
925. Водитель склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба внутреннего контроля					
926. Администратор офиса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Столовая					
927. Заведующий производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305. Заместитель заведующего производством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.08.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель службы качества

(должность)



(подпись)

Шиповалова Анна Васильевна

(Ф.И.О.)

31.08.23

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель отдела документационно-
го обеспечения работы с персоналом

(должность)



(подпись)

Зырянова Людмила Николаевна


(Ф.И.О.)

31.08.2023

(дата)

Руководитель отдела охраны труда и
экологии

(должность)



(подпись)

Самборская Зоя Юрьевна

(Ф.И.О.)


31.08.2023

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1535

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Яцукова Марина Константиновна

(Ф.И.О.)

28.08.2023

(дата)